



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей  
и благополучия человека по Саратовской области  
(Восточный территориальный отдел )

г. Энгельс

"22" июня 2021 г.  
10:20ч.

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя  
N 1154-в

По адресу: Саратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус, ул. Советская, д.  
3.

На основании: распоряжения врио заместителя руководителя Управления  
Роспотребнадзора по Саратовской области И.В. Мясниковой № 1154-в от 28.05.2021г.  
была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: Муниципального  
общеобразовательного учреждения Средняя общеобразовательная школа № 1 р.п.  
Мокроус Федоровского района Саратовской области, оздоровительное учреждение с  
дневным пребыванием детей (далее МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус Федоровского района  
Саратовской области, ОУДП) директор Демидова Татьяна Леонидовна.


Дата и время проведения проверки:

"09" июня 2021 г. с 15 час. 45 мин. до 16 час. 45 мин. Продолжительность 1 час.

Общая продолжительность проверки: 1 день /1 час.

Акт составлен: Восточным территориальным отделом Управления Роспотребнадзора  
по Саратовской области.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен:

31.05.2021г., в 10 час.55 мин. директор МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус Федоровского  
района Саратовской области, ОУДП Демидова Т.Л. 

Лица, проводившие проверку: главный специалист-эксперт Восточного ТО  
Управления Роспотребнадзора по Саратовской области Афанасьева Надежда  
Михайловна.

Лица, привлекаемые к проведению проверки: главного врача филиала ФБУЗ «Центр  
гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Энгельском районе Головкой  
Татьяны Михайловны, заместитель главного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Саратовской области» в Энгельском районе Павлову Наталью  
Петровну, с участием помощников санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Саратовской области» в Ершовском районе Кучеренко Надежды  
Васильевны, Маркушиной Ольги Михайловны. Аттестат аккредитации испытательного  
лабораторного центра (испытательной лаборатории) № RA.RU.21HK99 выдан  
28.08.2018г., дата внесения сведений в реестр сведений об аккредитованном лице  
28.08.2018 года.

При проведении проверки присутствовали: директор МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области, ОУДП Демидова Г.Л.

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований:

- Производственные столы в цехе сырой и готовой продукции не имеют покрытия, устойчивого к действию моющих и дезинфекционных средств, т.о. нарушен п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

-Отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд, в мясо-рыбном, овощном цехах, что нарушает п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"

- Пищеблок не обеспечен достаточным количеством технологического оборудования, отсутствуют раковины для обработки сырой продукции, что является нарушением требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- К раковине для мытья рук в производственном помещении пищеблока (цех сырой продукции) отсутствует подводка горячей воды, что является нарушением требований п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- В технологических картах наготавливаемые блюда отсутствует информация о температуре подачи блюд, что является нарушением требований п. 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

- Перед началом работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей не обеспечено прохождение персоналом обследования на COVID-19, с получением результатов обследования не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, что является нарушением требований п. 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16" (далее СП 3.1./2.4.3598-20)

- Перед началом работы оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей не обеспечено прохождение персоналом пищеблока обследования на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций не ранее, чем за 3 календарных дня до дня выхода на работу, что является нарушением требований п. 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20.

За выявленные нарушения п.п. 2.4.6.2, 2.6.5 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утв. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 (далее - СП 2.4.3648-20), п. 2.9, 5.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно - эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20 ), п. 3.3 СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020 N 16" (далее СП 3.1./2.4.3598-20) несет ответственность директор МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области, ОУДП Демидова Татьяна Леонидовна согласно приказа о назначении № 100 от 26.08.1996г. и должностной инструкции.

Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Прилагаемые к акту документы: - экспертное заключение, протоколы лабораторно-инструментальных исследований, предписание об устранении нарушений

законодательства № 182/06 от 22.06.2021г., протоколы об административном правонарушении № 224/06 от 22.06.2021г., № 225/06 от 22.06.2021г.

Подпись лиц проводивших проверку: \_\_\_\_\_ (Афанасьева Н.М.)

С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил:  
директор МОУ СОШ № 1 р.п. Мокроус Федоровского района Саратовской области,  
ОУДП Демидова Т.Л.

«22» июня 2021год

\_\_\_\_\_ (Демидова Т.Л.)